



e PICTIS

www

CONSEIL ■ TECHNIQUE ■ PROXIMITÉ



Sélection automne / hiver 2020

COMPACTS

SONY

FAMILIAL			Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 8 x	Rafale 0,8 i/s	Vidéo HD	Sensibilité ISO 3 200	Poids 120 g



■ **DSC-W830**

Focale éq. 24x36: 25-200 mm
Macro: 5 cm
Écran 6,7 cm



- Mode panorama 360°
- Stabilisation optique



Canon

FAMILIAL			Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 25 x	Rafale 2,5 i/s	Vidéo Full HD	Sensibilité ISO 3 200	Poids 182 g



■ **Powershot SX620 HS**

Focale éq. 24x36: 25-625 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,5 cm



- Grand angle 25 mm
- **Stabilisation optique**



■ **Powershot SX740 HS**

Focale éq. 24x36: 24-960 mm
Macro 1 cm

Zoom 40 x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	Bluetooth	GPS	Poids 299 g
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----	-----------------------

- Écran inclinable
- Grand angle 24 mm



SONY

FAMILIAL			Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 20 x	Rafale 10 i/s	Vidéo Full HD	Sensibilité ISO 12 800	Poids 164 g



■ **DSC-WX350**

Focale éq. 24x36: 25-500 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm



- HDR
- Capteur CMOS EXMOR R
- Stabilisation



SONY

VOYAGE			Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Zoom 30 x	Rafale 10 i/s	Vidéo Full HD	Sensibilité ISO 3 200	Poids 272 g



■ **DSC-HX60**

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm



- Molette de réglages des expositions
- **AF ultra rapide**
- Griffe flash externe

Canon

FAMILIAL			Capteur 1/2,3"	Pixel 20 M
Rafale 0,8 i/s	Vidéo HD	Sensibilité ISO 1 600	Poids 126 g	



■ **IXUS 185**

Focale éq. 24x36: 28-224 mm
Macro: 1 cm
Écran 6,8 cm



- Simple d'utilisation
- **Filtres créatifs**



Nikon

ÉTANCHE			Capteur 1/3"	Pixel 13,3 M
Zoom 3 x	Bluetooth	Vidéo Full HD	Sensibilité ISO 1 600	Poids 177 g



■ **Coolpix W150**

Focale éq. 24x36: 30-90 mm
Macro: 5 cm
Écran 6,7 cm



- Étanche jusqu'à 10 m
- Résiste aux chutes de 1,8 m
- Stabilisé
- Résiste jusqu'à -10°C



FUJIFILM

ÉTANCHE			Capteur 1/2,3"	Pixel 16 M
Zoom 5 x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	Sensibilité ISO 12 800	Poids 207 g



■ **Finepix XP140**

Focale éq. 24x36: 28-140 mm
Macro: 9 cm
Écran 7,6 cm



- Étanche jusqu'à 25 m
- Résiste aux chutes de 1,80 m
- Résiste au froid jusqu'à -10°C



LUMIX

VOYAGE			Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 30 x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	Sensibilité ISO 3 200	Poids 282 g



■ **DMC-TZ82**

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 3 cm
Écran 7,5 cm tactile



- Fonction Post Focus (mise au point par l'écran une fois la photo prise)
- **Fonction photo 4 K**



■ **DMC-TZ95**

EXPERT

Pixel 20 M	Rafale 30 i/s	Sensibilité ISO 6 400	Bluetooth	Poids 328 g
----------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------

- Écran inclinable



De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

PIEDS TABLE



A poser n'importe où, il s'adapte à tous les supports.

JOBY

■ **GORILLAPOD 325**



PERCHE

Facile à transporter, il sera le compagnon idéal de votre smartphone.

BENRO

■ **BK15** Perche à selfie avec télécommande et mini trépied intégré



ÉTUI CARTES

HAMA

■ **BOÎTIER CARTES SD FANCY** argenté (rangez jusqu'à 8 cartes SD)



COMPACTS

Nikon

VOYAGE		Capteur 1/2,3"	Pixel 16 M
Zoom 35 x	Vidéo 4K	Sensibilité ISO 6 400	Poids 330 g

■ A 1000

Focale éq. 24x36: 24-840 mm
Macro: 1 cm
Écran 7,6 cm tactile inclinable



■ Grand viseur électronique

COLORIS

SONY

VOYAGE		Capteur 1/2,3"	Pixel 18 M
Zoom 30 x	Rafale 10 i/s	Vidéo Full HD	Poids 245 g

■ DSC-HX90

Focale éq. 24x36: 24-720 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm inclinable



■ Bague de contrôle (mise au point manuelle, zoom par palier...)
■ AF rapide et silencieux

LUMIX

VOYAGE		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 15 x	Rafale 10 i/s	Vidéo 4K	Poids 340 g

■ DMC-TZ200

Focale éq. 24x36: 24-360 mm
Macro: 3 cm
Écran tactile 7,5 cm



■ Mode photo 4 K
■ Stabilisation sur 5 axes
■ Optique LEICA

COLORIS

Canon

EXPERT		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 5 x	Rafale 30 i/s	Vidéo 4K	Poids 399 g

■ Powershot G5X MARK II

Focale éq. 24x36: 24-120 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



■ Rafale haute vitesse
■ Charge possible par USB

LUMIX

FAMILIAL		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 10 x	Rafale 6 i/s	Vidéo 4K	Poids 340 g

■ DMC-TZ100

Focale éq. 24x36: 25-250 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile



■ Grand capteur 1"
■ F/2,8 optique lumineuse
■ Fonction Post Focus

COLORIS

FUJIFILM

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 26 M
Zoom	Rafale 11 i/s	Vidéo 4K	Poids 448 g

■ Finepix X-100V

Focale éq. 24x36: 35 mm
Écran 7,6 cm tactile inclinable



■ Ouverture F/2,0
■ Résistant aux intempéries
■ Effets de ralenti incroyables

COLORIS

SONY

EXPERT		Capteur 1"	Pixel 20 M
Zoom 8 x	Rafale 24 i/s	Vidéo 4K	Poids 301 g

■ DSC-RX100 VI

Focale éq. 24x36: 24-200 mm
Macro: 5 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



■ Mise au point ultra rapide en 0,03 sec
■ Vaste couverture AF (65% du capteur) à détection de phase 315 points
■ Viseur rétractable XGA OLED Carl Zeiss T* 2.359K pts

■ DSC-RX100 VII

■ Doté de la technologie capteur de l'Alpha 9 II



■ Capteur empilé Cmos EXMOR RS ultra rapide
■ Processeur BION X

Canon

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Zoom 3 x	Rafale 7 i/s	Vidéo Full HD	Poids 399 g

■ Powershot G1X MARK III

Focale éq. 24x36: 24-72 mm
Macro: 10 cm
Écran 7,5 cm tactile orientable



■ Grand viseur OLED EUF

ÉTUIS

STARBLITZ

■ Étui GLASGOW 9



LOWEPRO

■ DASHPOINT 10



TENBA

■ TOOLS BYOB 9 SLIM BP INSERT




PEAK DESIGN

■ RAIN FLY



Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

BRIDGES

LUMIX		Capteur	Pixel
DÉBUTANT		1/2,3"	18 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
60 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	3 200	616g	

DMC-FZ82

Focale éq. 24x36 : 20-1200 mm
Macro : 1 cm
Écran 7,5 tactile



- Mode Post Focus
- Viseur OLED 1,16 Mpx
- Mode photo 4 K / Vidéo 4 K



LUMIX		Capteur	Pixel
FAMILIAL		1/2,3"	12 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
24 x	12 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	6 400	691g	

DMC-FZ300

Focale éq. 24x36 : 25-600 mm
Macro : 1 cm
Écran 7,5 cm tactile et orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- Boîtier tropicalisé
- Ouverture 2,8 constant



Nikon		Capteur	Pixel
EXPERT		1/2,3"	16 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
125 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	1 600	1415g	

Coolpix P1000

Focale éq. 24x36 : 24-3000 mm
Macro : 1 cm
Écran 8,1 cm orientable



- Ouverture f/2,8.8
- Super téléobjectif



SONY		Capteur	Pixel
DÉBUTANT		1/2,3"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
50 x	10 i/s	Full HD	
	Sensibilité ISO	Poids	
	6 400	616g	

DSC-HX400V

Focale éq. 24x36 : 24-1200 mm
Macro : 1 cm
Écran 7,5 cm inclinable



- GPS
- Optique Carl Zeiss
- Stabilisateur optique
- Griffe porte-flash



Canon		Capteur	Pixel
FAMILIAL		1/2,3"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
65 x	10 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	3 200	610g	

Powershot SX70 HS

Focale éq. 24x36 : 21-1365 mm
Écran 7,5 cm orientable



- GPS
- Design d'un reflex



LUMIX		Capteur	Pixel
EXPERT		1"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
16 x	12 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	810g	

DMC-FZ1000 II

Focale éq. 24x36 : 25-400 mm
Macro : 3 cm
Écran 7,5 cm tactile orientable



- Objectif LEICA DC VARIO ELMARIT
- Photo 4K



SONY		Capteur	Pixel
EXPERT		1"	20 M
Zoom	Rafale	Vidéo	
25 x	24 i/s	4K	
	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	1095g	

DSC-RX10 IV

Focale éq. 24x36 : 24-600 mm
Macro : 3 cm
Écran 7,5 cm tactile inclinable



- MAP AUTO 0,03 s
- Obturateur électronique silencieux



De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

ALBUMS PHOTOS



PANODIA

- COLLECTION GREE NEARTH (album à pochettes, plusieurs formats et coloris)
- COLLECTION LINEA (couverture toile fenêtre personnalisable, plusieurs coloris et formats)



CÂBLES, BOUCHONS

COURROIES, BATTERIES...

INSTANTANÉS



FUJIFILM ■ Instax Mini Link

- Imprimer facilement des photos et des vidéos à partir de votre smartphone ou de votre appareil photo FUJI série X

Un look branché et stylé avec ces appareils à développement instantané. Ils vous permettront d'immortaliser tous les instants de vie : une soirée entre amis, une fête sur la plage, un repas de famille... et pourquoi pas un voyage insolite !

C'est facile... "Visez, déclenchez", la photo sort instantanément !

FUJIFILM ■ Instax Mini LiPLAY

- Le 1^{er} Instax "2 en 1" qui permet aussi d'imprimer les photos envoyées de son smartphone.



FUJIFILM ■ Instax Mini NEO 90

- Modes paysage, macro, enfants
- Alimentation : batterie NP 45
- Mode double exposition
- Mode exposition longue



FUJIFILM ■ Instax Wide 300

- Flash électronique intégré
- Bonnette d'approche fournie
- Fonctionne avec 4 piles LR6/AA 1,5V
- Commande "éclaircissement-assombrissement"
- Format Wide idéal pour les photos de groupe et de paysage


FUJIFILM ■ Instax Square SQ1

- Photos format carré
- Poids 390g
- 800 ISO
- Mode selfie
- Alimentation pile CR2



POLAROID ■ One step +

- Fonctionne avec batterie longue durée



FUJIFILM ■ Instax Square film 10 vues

- Film pour SQUARE SQ 1



POLAROID ■ Film i-Type

- Film pour ONE STEP + (d'autres films disponibles en magasin)

FUJIFILM ■ Instax Mini 11

- Fonctionne avec 2 piles LR6
- Mode exposition automatique
- Mode Selfie grâce à son miroir intégré



FUJIFILM ■ Housse pour Mini 11



FUJIFILM ■ Film Mini

- Compatible Instax Mini



HYBRIDES

OLYMPUS			
FAMILIAL		Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Autofocus 121 pt	Rafale 9 i/s	Obturbateur 1/16000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 25 600	Poids 383 g	



■ OM-D E-M10 Mark IV

Écran 7,6 cm tactile rabattable



- Très petite taille, grandes performances
- Stabilisation sur 5 axes
- 15 filtres artistiques

LUMIX			
FAMILIAL		Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Autofocus 49 pt	Rafale 9 i/s	Obturbateur 1/16000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 25 600	Poids 450 g	



■ DMC-GX9

Écran 7,6 cm tactile inclinable



- Mode photo 4K
- Post Focus

FUJIFILM			
FAMILIAL		Capteur APSC	Pixel 24 M
Autofocus 325 pt	Rafale 8 i/s	Obturbateur 1/32000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 51 200	Poids 370 g	



■ X-T200

Écran 8,89 cm tactile, orientable



- 11 modes numériques simulation film

LUMIX			
EXPERT		Capteur 4/3"	Pixel 20 M
	Rafale 9 i/s	Obturbateur 1/6000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 25 600	Poids 533 g	



■ LUMIX G90

Écran 7,66 cm tactile orientable



- Résiste à l'eau et à la poussière
- Mise au point auto à grande vitesse

LUMIX			
EXPERT		Capteur 4/3"	Pixel 20 M
	Rafale 10 i/s	Obturbateur 1/16000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 25 600	Poids 345 g	



■ LUMIX DC-G100

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Grand viseur 3680 K
- VLOG-L intégré

SONY			
FAMILIAL		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 425 pt	Rafale 11 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo 4K
	Sensibilité ISO 51 200		Poids 396 g



■ Alpha 6100

Écran 7,5 cm tactile orientable, inclinable



- Mise au point Eye AF en temps réel
- Vidéo 4K et 6K au format Super 35

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

SACS D'ÉPAULE



STARBLITZ

- ABERDEEN 30



TENBA

- SKYLINE 10



MANFROTTO

- MB-LF-WN-MM Windsor Messenger M
- Parfait pour : 1 reflex ou hybride av optique montée + 4 optiques supplémentaires
+ 1 connexion trépied
+ 1 tablette
+ accessoires



HYBRIDES

FUJIFILM

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
91 pt	30 i/s	1/32000	4K
	Sensibilité ISO		Poids
	12 800		383 g

Capteur APS-C
Pixel 26 M



X-T30

Écran 7,6 cm tactile inclinable



- Mise au point rapide et réactive
- AF à détection de l'œil

OLYMPUS

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
121 pt	10 i/s	1/8000	4K
	Sensibilité ISO	Poids	
	25 600	414 g	

Capteur 4/3"
Pixel 20 M



OM-D E-M5 MARK III

Écran 7,6 cm tactile



- Mode 50 MP à main levée
- Boîtier résistant aux intempéries

SONY

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
425 pt	11 i/s	1/4000	4K
		Sensibilité ISO	Poids
		102 400	503 g

Capteur APS-C
Pixel 24 M



Alpha 6600

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- Système de stabilisation d'image, 5 stops sur 5 axes
- Résiste à la poussière et à l'humidité

Nikon

EXPERT

	Rafale	Obturbateur	Vidéo
	11 i/s	1/4000	4K
	Autofocus	Sensibilité ISO	Poids
	273 pt	51 200	450 g

Capteur APS-C
Pixel 20 M



Z50

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Déclenchement 100% silencieux

SONY

AMATEUR AVERTI

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
117 pt	5 i/s	1/8000	Full HD
		Sensibilité ISO	Poids
		25 600	599 g

Capteur Plein format
Pixel 24 M



Alpha 7 II

Écran 7,5 cm inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes
- Viseur OLED 2,36 Mpx
- Boîtier alliage aluminium
- Autofocus rapide Hybride
- Sortie photo 4 K

FUJIFILM

FAMILIAL

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
325 pt	15 i/s	1/32000	4K
	Sensibilité ISO	Poids	
	51 200	600 g	

Capteur APS-C
Pixel 26 M



X-T4

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- 2 slots pour cartes mémoire

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

SACS D'ÉPAULE


LOWEPRO

- Adventura TLZ 20 II (étui revolver)
Parfait pour : 1 reflex ou hybride avec optique de base montée + carte mémoire et batterie supplémentaire



PEAK DESIGN

- Everyday Sling 10L Charcoal
Parfait pour : 1 hybride ou reflex avec optique montée + 2 optiques supplémentaires + 1 tablette + accessoires



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

HYBRIDES

LUMIX EXPERT

Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Rafale 12 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 725 g
Autofocus 225 pt	Sensibilité ISO 12 800



DC-GH5

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Vidéo 4 K 60/50 i/s
- Mode 6 K en photo et 4 K photo 60 i/s
- Boîtier tropicalisé
- 225 collimateurs autofocus

OLYMPUS EXPERT

Capteur 4/3"	Pixel 20 M
Rafale 60 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 580 g
Autofocus 121 pt	Sensibilité ISO 25 600



OM-D E-M1 Mark III

Écran 7,6 cm tactile orientable



- Rafale 60 i/s
- Boîtier tropicalisé
- Obturbateur 400 000 déclenchements

FUJIFILM EXPERT

Capteur APS-C	Pixel 26 M
Rafale 11 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 447 g
Autofocus 256 pt	Sensibilité ISO 51 200



X-PRO3

Écran 7,6 cm tactile et escamotable



- Nouvelle simulation de film Pro Négatif Classic qui vous rappellera le rendu de la Superia

Canon AMATEUR AVERTI

Capteur Plein format	Pixel 26 M
Rafale 5 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/4000	Poids 485 g
Autofocus 77 pt	Sensibilité ISO 40 000



EOS RP

Écran 7,5 cm orientable



- Mise au point ultra rapide 0,05 seconde sur plus de 4779 positions AF sélectionnées

Nikon EXPERT

Capteur Plein format	Pixel 24,5 M
Rafale 12 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 675 g
Autofocus 273 pt	Sensibilité ISO 51 200



Z6

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Monture optique la plus large du monde pour capter plus de lumière
- Système anti-intempéries renforcé

Canon EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 30 M
Rafale 8 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 580 g
Autofocus 105 pt	Sensibilité ISO 40 000



EOS R

Écran 8,01 cm tactile orientable



- AF CMOS double pixel
- Mesure exposition en temps réel
- Système de protection du capteur par l'obturbateur

LUMIX EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 24 M
Rafale 7 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 714 g
Autofocus 399 pt	Sensibilité ISO 204 800



DC-S5

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Mode anamorphique 4k en accès direct molette
- Double iso natif
- Nouvel AF DFD ULTRA PREVIS et rapide

LUMIX EXPERT PRO

Capteur Plein format	Pixel 24 M
Rafale 9 i/s	Vidéo 4K
Obturbateur 1/8000	Poids 2499 g
Autofocus 399 pt	Sensibilité ISO 204 800



DC-S1

Écran 8 cm tactile orientable triaxial



- Autofocus DFD ultra précis 225 zones -6EV
- Double Slot XQD & SD UHS-II
- Mode Haute Résolution à 96 MP en RAW

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

MONOPODES



Facile à glisser dans le fourre-tout, il vous permettra d'éviter le "bougé" en vitesse lente.

MANFROTTO

- COMPACT ADVANCED 5 SECTIONS - NOIR



TRÉPIEDS

MANFROTTO

- MK290LTA3-3W TREPIED 290 LIGHT ALUMINIUM 3 SECTIONS + ROTULE 3D REPLIABLE MH293D3-Q2

BENRO

- TSL08AN00 Kit trépied aluminium Slim + rotule

STARBLITZ

- TSA 233 P alu 3 sec. rotule 2 axes

HYBRIDES

SONY EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
693 pt	10 i/s	1/4000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi-NFC
	204 800	424g	

Capteur Plein format	Pixel
	24 M



Alpha 7 C

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Des photos plus nettes avec la mise au point 4D
- Suivi tactile du sujet
- Gestion de la transmission de point
- Viseur latéral ultra-réaliste style « rangefinder »
- Détection et suivi des yeux humains et animaux

SONY EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
399 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi-NFC	Sensibilité ISO	Poids
		409 600	675g

Capteur Plein format	Pixel
	42 M



ALPHA 7R III

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes

Nikon EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
493 pt	9 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		25 600	675g

Capteur Plein format	Pixel
	45,7 M



Z7

Écran 8 cm tactile, inclinable



- Monture optique la plus large du monde pour capter plus de lumière
- Système anti-intempéries renforcé

LUMIX EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
399 pt	9 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	WiFi	Sensibilité ISO	Poids
		51 200	1020g

Capteur Plein format	Pixel
	47 M



DC-S1R

Écran 8 cm tactile orientable triaxial



- Photo 6K

SONY EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
117 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi-NFC
	204 800	650g	

Capteur Plein format	Pixel
	24 M



Alpha 7 III

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- HDR
- Stabilisation sur 5 axes
- Eye AF
- AF 693 points

Canon EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
1053 pt	12 i/s	1/8000	4K
WiFi	Sensibilité ISO	Poids	Bluetooth
	204 800	680g	

Capteur Plein format	Pixel
	20 M



EOS R6

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Double stabilisateur IBIS (capteur et optique)
- 2 slots pour cartes mémoire

SONY EXPERT

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
567 pt	10 i/s	1/8000	4K
Bluetooth	Sensibilité ISO	Poids	WiFi
	102 400	665g	

Capteur Plein format	Pixel
	61 M



Alpha 7R IV

Écran 7,5 cm tactile inclinable



- Double slot SD UHS-II
- Plage 15 Stops
- Eye AF tracking

Canon EXPERT PRO

Autofocus	Rafale	Obturbateur	Vidéo
1053 pt	12 i/s	1/8000	8K
WiFi	Sensibilité ISO	Poids	Bluetooth
	102 400	680g	

Capteur Plein format	Pixel
	45 M



EOS R5

Écran 8 cm tactile orientable



- Double stabilisateur IBIS (capteur et optique)
- Double slot pour cartes CF et SD

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

SAC À DOS

LOWEPRO

- Tahoe BP 150
- Couleurs noir, rouge, bleu
- Parfait pour : 1 reflex ou hybride avec optique montée + 1 flash + 1 optique supplémentaire jusqu'à 500 mm + effets personnels



Il protégera votre Reflex et tous ses accessoires lors de vos randonnées. Le partenaire idéal du grand reporter !

TENBA

- SOLSTICE 10L SLING Noir



+ de 3000 €	- de 150 €
de 2000 € à 3000 €	de 150 € à 250 €
de 1000 € à 2000 €	de 250 € à 400 €
de 600 € à 1000 €	de 400 € à 600 €

Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

REFLEX

Canon		DÉBUTANT		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 9 pt	Rafale 3 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD		
WIFI-NFC		Sensibilité ISO 6 400	Poids 475 g		



EOS 2000D

Écran 7,5 cm



- Prise de vues avec visée par l'écran
- Télécommande via smartphone ou tablette

Nikon		AMATEUR		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 39 pt	Rafale 5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD		
Bluetooth	WIFI-NFC	Sensibilité ISO 25 600	Poids 415 g		



D5600

Écran 8,1 cm tactile orientable



- Sans filtre passe-bas
- Contrôle et fonction sur l'écran
- Sélecteur de commande multidirectionnel

PENTAX		AMATEUR		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 11 pt	Rafale 6 i/s	Obturbateur 1/6000	Vidéo Full HD		
Sensibilité ISO 102 400		Poids 688 g	WIFI		



K70

Écran 7,6 cm orientable



- Boîtier tropicalisé
- Autofocus en continu en vidéo
- Sans filtre passe-bas
- Haute sensibilité 102 400 iso
- Système PSR (4 prises de vue pour 1 image HD)

Nikon		DÉBUTANT		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 11 pt	Rafale 5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD		
Sensibilité ISO 25 600		Poids 415 g	Bluetooth		



D3500

Écran 7,5 cm



- Sensibilité jusqu'à 25600 iso
- Snapbridge iOS/ANDROID
- Prise en main intuitive

Canon		AMATEUR		Capteur APS-C	Pixel 24 M
WIFI	Rafale 5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo 4K		
Bluetooth		Sensibilité ISO 25 600	Poids 450 g		



EOS 250D

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Créer de superbes photos et vidéos 4K ainsi que des time-lapses

Canon		AMATEUR		Capteur APS-C	Pixel 24 M
Autofocus 45 pt	Rafale 7 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo 4K		
WIFI	Sensibilité ISO 51 200	Poids 515 g	Bluetooth		



EOS 850D

Écran 7,5 cm tactile orientable



- Stabilisation sur 5 axes
- Autofocus avec suivi auto intelligent

Nikon		EXPERT		Capteur Plein format	Pixel 24 M
Autofocus 51 pt	Rafale 6,5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD		
WIFI		Sensibilité ISO 51 200	Poids 840 g		



D750

Écran 8 cm inclinable



- Capteur plein format
- Vidéo 60 p double enregistrement en simultané
- Autofocus sur 51 collimateurs
- Double slot SD/XQD
- Boîtier en magnésium

De nombreux autres accessoires disponibles en magasins et sur : www.e-pictis.fr

FLASHES

Petits et facilement transportables, ils ont une très bonne puissance, ce qui permettra d'éclairer sur une grande distance. La puissance du flash est donnée par le Nombre Guide : ce chiffre doit être grand pour vous permettre d'éclairer un sujet lointain.



CANON

Flash SPEEDLITE 470EX AI

FUJIFILM

FLASH EF-X500 pour X-PRO/X-T

NIKON

SB-5000 FLASH

De la macro de qualité à porté de flash

METZ

15 MS-1 DIGITAL MACRO AVEC ADAPTEUR 52-72MM



REFLEX

Nikon

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 20 M
Autofocus 51 pt	Rafale 8 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi	Sensibilité ISO 51 200	Poids 720 g	

D7500

Écran 8 cm tactile orientable



- Système Multi-CAM 3500 II à 51 collimateurs
- Sensibilité, extensible jusqu'à l'équivalent de 1 640 000 ISO

Canon

EXPERT		Capteur APS-C	Pixel 32 M
Autofocus 45 pt	Rafale 10 i/s	Obturbateur 1/16000	Vidéo 4K
WiFi		Sensibilité ISO 51 200	Poids 701 g

EOS 90D

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Équipé d'un joystick
- Mise au point rapide et précise

Canon

EXPERT		Capteur Plein format	Pixel 26 M
Autofocus 45 pt	Rafale 6,5 i/s	Obturbateur 1/4000	Vidéo Full HD
WiFi-NFC	Sensibilité ISO 40 000	Poids 765 g	

EOS 6D Mark II

Écran 7,7 cm tactile orientable



- Sensibilité étendue jusqu'à 102 400 ISO
- Boîtier qui résiste à la poussière et à l'eau
- GPS

PENTAX

PRO		Capteur Plein format	Pixel 36 M
Rafale 4 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo Full HD	
WiFi	Sensibilité ISO 819 200	Poids 1010 g	

K1 M II

Écran 8 cm orientable



- GPS
- Boîtier tout temps
- Capteur plein format
- Processeur Prime IV

Nikon

EXPERT		Capteur Plein format	Pixel 24 M
Autofocus 51 pt	Rafale 12 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi	Sensibilité ISO 204 800	Poids 755 g	

D780

Écran 8 cm tactile orientable



- Système anti-intempéries renforcé
- Grande autonomie de l'accu
- Double slot cartes memoire

Canon

PRO		Capteur Plein format	Pixel 30 M
Autofocus 61 pt	Rafale 7 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
WiFi-NFC	Sensibilité ISO 102 400	Poids 890 g	

EOS 5D Mark IV

Écran 7,7 cm tactile



- GPS
- Jusqu'à 102 400 iso
- Capteur C-MOS
- Construction en magnésium
- Corrige les aberrations chromatiques

Nikon

PRO		Capteur Plein format	Pixel 45,7 M
Autofocus 153 pt	Rafale 9 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
	WiFi	Sensibilité ISO 102 400	Poids 1005 g

D850

Écran 8 cm tactile inclinable



- Double logement carte mémoire SD UHS II / XQD
- Enregistrement ralenti vidéo jusqu'à 5x

Nikon

PRO		Capteur Plein format	Pixel 20 M
Autofocus 105 pt	Rafale 14 i/s	Obturbateur 1/8000	Vidéo 4K
	WiFi	Sensibilité ISO 102 400	Poids 1270 g

D6

Écran 8 cm tactile de 2,36 Mpix



- GPS intégré
- Robuste et résistant

Voir les prix actualisés en permanence sur www.e-pictis.fr

FILTRES


La créativité passe aussi par le filtre !



- Pour vos objectifs, un grand choix de filtres CRÉATIFS, UV, POLARISANT, PROTECTEUR, DIOPTRIQUES pour la macro...

NETTOYAGE

- GREEN CLEAN Wet & Dry Sensor Cleaner Capteur Plein Format
- GREEN CLEAN Wet & Dry Sensor Cleaner Capteur APS-C



Prix boîtier nu, pour les appareils à objectifs interchangeables.

OBJECTIFS

LA FOCALE D'UN OBJECTIF DÉTERMINE LE CHAMP QU'IL COUVRIRA, ASSOCIÉ À UN CAPTEUR DONNÉ.

GRAND-ANGLE

C'est un objectif à courte focale qui permet un cadrage large d'objets rapprochés dont on ne peut s'éloigner. La profondeur de champ est grande.



ZOOM STANDARD

Le bon compromis, proche de la vision humaine, qui permet de réaliser des photos variées comme un portrait ou un paysage. L'optique à tout faire !



Focale de 10 mm



Focale de 28 mm



Focale de 35 mm



Focale de 50 mm

GRAND-ANGLE

STANDARD

STANDARD



Focale de 70 mm



Focale de 135 mm



Focale de 300 mm



Focale de 600 mm

TÉLÉOBJECTIF

OPTIQUE EXPERT

Ces objectifs ultra-lumineux permettent de faire des photos en basse lumière. Ce sont de parfaits outils de portraits, mettant en valeur le visage en floutant l'arrière plan.



ZOOM TÉLÉOBJECTIF

Les téléobjectifs permettent de prendre des photos en plan serré d'éléments très éloignés, comme un oiseau sur le toit. On les utilise notamment pour les animaux et le sport, lorsque l'on doit se tenir éloigné. La profondeur de champ est faible.



QUELLE EST LA TAILLE DU CAPTEUR DE VOTRE APPAREIL ?

■ Pour un même nombre de pixels ; si le capteur est de grande taille, les photosites seront plus grands, ils pourront donc capter plus de lumière et ainsi restituer une image de qualité, notamment dans la pénombre.

Reproduction à taille réelle.



■ 1/3" Téléphones



■ 1/2,3" Compacts




■ 1" Compacts Expert...



■ 4/3" Hybrides Olympus, Panasonic...



■ APS-C Reflex et hybrides Nikon, Canon...



■ Plein format 24x36 (full-frame) Reflex Nikon, Canon, Sony...

QUELLE CARTE CHOISIR ?



LA CAPACITÉ ■ Plus grand est le chiffre exprimé en GB, plus vous pourrez enregistrer de photos ou de vidéos sur la carte.

	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
VIDÉO 4K	22 mn	45 mn	1h30	3h00
VIDÉO Full HD	40 mn	1h20	2h40	5h20
PHOTO 36 MP jpeg	360	720	1440	2880
PHOTO 18 MP jpeg	760	1520	3040	6080

LA CLASSE ■ Plus grand est le chiffre, plus rapide sera l'écriture. Prenez la résolution vidéo de votre appareil en compte :

Vidéo HD = V10 (10 Mo/s)
Vidéo FULL HD = V30 (30 Mo/s)
Vidéo 4K = V60 (60 Mo/s)
Vidéo 8K = V90 (90 Mo/s)



CANON EF 24-70 / 4 L is USM

USM : rapide et silencieuse / IS : Optique stabilisée / Ouverture constante f/4.
Une optique légère et compact, dotée de deux lentilles asphériques en verre UD pour un rendu d'image exceptionnel. Idéale pour les portraits et paysages, elle sera la compagne indispensable de votre spontanéité photographique.

CANON

EF 24-105 / 4 L is USM II
EF 70-300 / 4 - 5,6 is II USM
EF-S 10-18 / 4,5 - 5,6 is STM
EF 100 / 2,8 Macro L is USM
EF 50 / 1,8 STM



FUJIFILM XF 80 / 2,8 R L OIS WR Macro

Son téléobjectif de 122 mm en équivalent 24x36 vous sera très utile pour faire de la macro photo sans effrayer le sujet à photographier. Cette optique révèle un bokeh (flou artistique d'arrière-plan) saisissant. Équipée d'un AF ultra-rapide avec sélections de plages AF, elle est aussi traitée tout temps (pluie, poussière et -10°C) pour s'adapter à un très grand nombre de situations.

FUJIFILM

XF 10-24 / 4,0 R OIS
XF 100-400 / 4,5 - 5,6 R LM OIS WR
XF 55-200 / 3,5 - 4,8 R LM OIS
XF 35 / 2,0 R WR noir



NIKON AF-S 105 / 2,8 G IF ED VR Micro

VR : Optique stabilisée / Motorisé SWM : MAP silencieuse et rapide.
Cette optique composée d'une lentille en verre ED (extra low dispersion), réduit les aberrations chromatiques. Bénéficie d'un traitement nanocristal pour une réduction des effets FLARE et des images parasites.

NIKON

AF-S 200-500 / 5,6 E ED VR
AF-P DX 10-20 / 4,5 - 5,6 G VR
Z 14-30 / 4 S
AF-S 500 / 5,6 E PF ED VR



OLYMPUS 12-200 / 3,5-6,3 Noir

Une optique qui permet une très large plage focal allant jusqu'à 400 mm en télé (24x36). Tropicalisée et ultra-compact (10 cm de longueur) en fait une optique de voyage incontournable. Son traitement Zuiko Extra low Reflexion Optical réduit considérablement les effets FLARE.

OLYMPUS

9-18 / 4,0 - 5,6 ED noir
75-300 / 4,8 - 6,7 ED II noir
60 / 2,8 ED Macro
45 / 1,8 noir



PANASONIC 100-300 / 4-5,6 Power OIS II

Optique stabilisée, indispensable pour prendre des photos en super télé (focale jusqu'à 600 mm équivalent 24x36).
Son système OIS apporte des images encore plus nettes, notamment à main levée. Votre allier indispensable pour les scènes d'actions sportives et animalières.

PANASONIC

12-35 / 2,8 II Asph. Power OIS
45 / 2,8 Mega OIS LEICA DG Macro Elmarit
25 / 1,7 Asph. Lumix G noir



SIGMA 150-600/5-6,3 DG OS HSM Contemporary

Le zoom télé compact et léger peu atteindre la focale maxi de 960mm en équivalent 24x36 (selon la marque du boîtier).
Rapprochez les sujets sans risque de flou grâce à son système de stabilisation performant. Son revêtement Super Multi-Layer permet de supprimer les reflets de la lentille. (Tous les objectifs disponibles en montures : Canon, Nikon, Sony)

SIGMA

10-20 / 3,5 DG EX HSM
24-70 / 2,8 DG OS EX HSM
18-300 / 3,5 - 6,3 DC MAC OS HSM + filtre 72mm
105 / 2,8 Macro EX DG OS HSM
50 / 1,4 DG HSM



SONY SEL FE 24-240 / 3,5-6,3 OSS

Avec ce zoom, vous n'avez plus besoin de multiplier les optiques pour répondre à vos besoins photographiques.
Sa focale de 24-240 sur un boîtier plein format, sa résistance à la poussière et à l'humidité en fera le compagnon idéal quelle que soient les conditions...
Ce baroudeur vous promet des instants photo inoubliables.

SONY

SEL FE 24-70 / 2,8 GM
SEL FE 100-400 / 4,5 - 5,6 GM OSS
SEL FE 90 / 2,8 Macro G OSS
SEL FE 85 / 1,8

Retrouvez toutes les configurations **BOÎTIER + OBJECTIF** sur : www.e-pictis.fr

et dans votre magasin PICTIS. DES PRIX ACTUALISÉS EN PERMANENCE

LEXAR

Carte PRO SD UHS-II 2000X CLASS 10 U3
32 GB ou 64 GB
Le haut de gamme, la référence des professionnels.
Des vitesses élevées et une grande fiabilité.



SANDISK

Carte SD ULTRA 64 GB - 100 Mo/s CL 10
Carte SD Extreme Pro 32 GB - 95/90 MB/s CL10 V30 - U3 UHS-I
CLÉ USB ULTRA 3.0 16, 32, 64 ou 128 Gb



POUR ALLER PLUS LOIN...



DRONES

■ PICTIS ne distribue pas des jouets, mais des drones qui possèdent de réelles qualités d'image et de vol.

■ Important stock de pièces détachées.

Drones à partir de 119 €

PANNEAUX LED

■ KAISER ■ Torche panneau led Starcluster
96 leds - 5600K



■ GODOX ■ M1-DGY
panneau led 13W RGB



MULTIMEDIA

■ ATOMOS ■ SHINOBI moniteur 5" 4K HDMI



■ AVTEC ■ XFD070
écran FULL HD externe 7"



TÉLÉCOMMANDES

■ STARBLITZ ■ Télécommande infrarouge universelle izzy

■ CANON, NIKON, SONY, PANASONIC,
FUJIFILM, PENTAX, STARBLITZ

Télécommandes à partir de 9,99 €



JUMELLES

■ NIKON ■ Jumelles ACULON T02 - 8x21



■ OLYMPUS, NIKON, PENTAX, CANON

Des jumelles de qualité à partir de 69 €



IMPRIMANTES

CANON

- SELPHY CP-1300 (BLANC, NOIR, ROSE) - Impression photo 10x15 à sublimation thermique (WIFI, par clé USB ou carte mémoire) - Ecran LCD inclinable
- Batterie NB-CP2LH (pour la transporter partout) (non incluse)

FUJIFILM

- Instax Share SP-3 blanche ou noire - WIFI, IMPRESSION SUR FILMS INSTAX les photos stockées dans votre SMARTPHONE



PAPIER pour imprimante

CANON compatible avec CP-1300

- RP-108 - 108 feuilles - format carte postale
- KP-36IP - 36 feuilles - format carte postale

LUMIÈRE

- PRESTIGE PERLE A4 25f 310g
- PRESTIGE BRILLANT A3+ 25f 310g



MICROS

- RODE Vidéomicro : micro pour caméra vidéo
 - CANON, NIKON, SONY, PANASONIC, FUJIFILM, PENTAX, SENNHEISER, AUDIO TECHNICA, OLYMPUS, SONY
- Rode, des micros de qualité à partir de 69 €



VLOG CAMÉRA

SONY		Capteur	Pixel
EXPERT		1"	20 M
Bluetooth	WiFi	Rafale	Vidéo
		20 i/s	4K
Zoom	Sensibilité ISO	Poids	
2,7 x	24 100	294g	



ZV1

Focale éq. 24x36: 24-70 mm
Écran 7,6 cm tactile



- Conçu spécialement pour les Youtubeurs, soucieux de proposer du contenu de qualité...
- Prise micro jack intégrée
- Capteur 1" rétroéclairé Cmos Exmor RS

CAMÉRAS 360°



RICOH - THETA V

- Mémoire interne 19 Go
- Micro à 4 canaux
- Vidéo 30 i/s en 360°

Pixel	Vidéo	Bluetooth
14 M	4K	



DJI - OSMO POCKET

- Caméra portable ultra-légère
- Ouverture f/2
- Champ de vision 80°
- Stabilisée
- Vidéo fluide
- Suivi auto du sujet

Pixel	Vidéo	Bluetooth
12 M	4K	

Venez la découvrir dans
le magasin PICTIS
proche de chez vous

STABILISATEURS



- ZHIYUN ■ SMOOTH X blanc - Stabilisateur pour smartphone

- DJI ■ Ronin S - Stabilisateur pour reflex ou smartphone



D'autres modèles disponibles dans notre réseau PICTIS

ÉNERGIE

Soyez toujours réactifs grâce à un grand choix de piles et batteries qui couvriront tous vos besoins.

VARTA

- Piles longlife MAX POWER AA/AAA



GP

- Pile bouton Lithium : CR1620, 1632, 2016, 2025, 2430, 24500
- Pile rechargeable ReCyko AAA / LR03 950mAh x2
- RECYKO chargeur PB420 + 4 piles AA 2000 mAh



BATTERIES DISPONIBLES EN MAGASIN

- NIKON, HAHNEL, STARBLITZ, CANON, PANASONIC, PENTAX, GP, SONY, OLYMPUS, FUJI





DE CONSEILS
DE TECHNIQUE

chez votre
photographe



Cachet de votre magasin



DE SERVICES

Tirages photo
Agrandissements
Calendriers
Objets photo
Retouche
Nettoyage capteur

Retrouvez-nous sur



Ne prenez pas de risques !

Trouvez un appareil d'OCCASION


- ✓ **Garanti**
- ✓ **Testé &**
- ✓ **Vérifié**

PAR UN PROFESSIONNEL

LIVRAISON OFFERTE

L'occasion en toute confiance sur :

www.e-pictis.fr



Faites confiance à l'œil
de votre photographe PICTIS
pour un **PORTRAIT D'ART**
ou des
PHOTOS D'IDENTITÉ
CONFORMES

© communication - N° 52 - RCS MAYENNE B 341 621 735 - Imprimé en France. Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d'approvisionnement. Plus d'informations sur notre catalogue en ligne sur www.e-pictis.fr. Ne que plus sur la voie publique. Certains produits présentés ne sont disponibles que sur commandes spéciales. Chaque magasin adhérent Groupe PICTIS dans toute la France. PICTIS est une marque de Groupe PICTIS - Tél. 02 41 67 21 04 ou info@pictis.fr